

La Risonanza Magnetica è una metodica di indagine che utilizza un campo magnetico intenso e onde elettromagnetiche e radiofrequenza. E' un esame non invasivo in quanto non sono impiegati nè raggi X nè sostanze radioattive. L'esame RM in base alle conoscenze attuali, non comporta effetti biologici rilevanti sui pazienti privi di controindicazioni e viene svolto in accordo alle norme e agli standard di sicurezza.

L'esame è complesso e molto costoso e deve essere prescritto in conformità a precise indicazioni. Al Medico Radiologo spetta il giudizio di correttezza della richiesta di indagine. L'elevata intensità del campo magnetico esercita, come una potente calamita, una forte attrazione su materiali ferromagnetici di cui Lei può essere portatore (come per esempio schegge o punti di sutura metallici), potendo creare effetti indesiderati. L'attenta compilazione del questionario che riceverà, ha la funzione di prevenire tali evenienze.

E' prudente escludere dalla RM le gestanti, in particolare nel primo trimestre di gravidanza, anche se non è stata comprovata la sensibilità dell'embrione ai campi magnetici e di radiofrequenza utilizzati per tali indagini.

L'indagine di RM può richiedere un tempo variabile da 20 a 50 minuti, durante i quali Le chiediamo di mantenere l'assoluta immobilità. Atti fisiologici come: tossire, starnutire, movimenti anche piccoli possono danneggiare la qualità dell'esame. La respirazione regolare e la deglutizione della saliva non disturbano l'esame.

Durante l'esame la macchina provocherà un rumore ritmico diverso a seconda del tipo di sequenza, causato dal normale funzionamento dell'apparecchiatura RM. Le condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura sono tali da assicurare il massimo comfort e ridurre possibili effetti claustrofobici. Nella sala comando è sempre in contatto vocale e visivo con gli operatori che eseguono un controllo costante durante tutta la fase di esame. In caso di insorgenza di disturbi come sensazione di claustrofobia, calore, affanno, palpitazioni o svenimento è opportuno che il paziente avverta quanto prima, utilizzando l'interfono, gli operatori presenti in sala comandi.

Qualora richiesto dal Medico Curante le verrà effettuata una iniezione endovenosa (in alcuni esami intraarticolare) di una sostanza a base di Gadolinio, detta "mezzo di contrasto". Senza tale somministrazione le possibilità diagnostiche sono ridotte in misura più o meno marcata. Al riguardo La informiamo che le caratteristiche di tali farmaci "permettono tranquillità di impiego, pur tenendo in considerazione i rischi generici di ipersensibilità, caratteristici di ogni formulazione iniettabile" (Circolare del Ministero della Sanità 900.VI/11.AG./642 del 17.09.97). Per tale motivo è necessario che prima dell'esame con mezzo di contrasto il paziente compili il modulo "consenso informato" che Le verrà proposto.

La somministrazione dei mezzi di contrasto a base di Gadolinio per via endovenosa è controindicata in caso di insufficienza renale, nelle donne in stato di gravidanza e nei bambini di età inferiore a un anno.

La invitiamo inoltre a lasciarci in visione la documentazione radiologica, la descrizione di eventuali interventi subiti (foglio di dimissioni ospedaliero), in caso di visite specialistiche il certificato da loro rilasciato e comunque tutta la documentazione attinente all'esame da effettuare (tutti elementi di fondamentale importanza per una corretta interpretazione diagnostica).

L'esame di **Risonanza Magnetica** è, alla luce di quanto spiegatoLe, secondo le conoscenze attuali, innocuo. Alcune situazioni particolari possono tuttavia rappresentare controindicazioni assolute o relative all'esame di Risonanza Magnetica ed è pertanto necessario segnalare l'esistenza mediante la compilazione del seguente questionario. Per effettuare l'esame occorre togliere: lenti a contatto, apparecchi per l'udito, dentiera, protesi dentarie mobili, fermagli per capelli, mollette, occhiali, gioielli, orologio, carte di credito o altre schede magnetiche, coltelli tascabili, monete, chiavi, ganci, bottoni metallici, spille, vestiti con lampo, tutti gli oggetti metallici e ci cosmetici dal viso.

**Controindicazioni assolute che precludono l'esecuzione dell'esame:**

- pacemaker o defibrillatore interno (ad eccezione, previo parere del Cardiologo, di quelli Rm compatibili)  SI  NO
- protesi dotate di circuiti elettronici, eccetto quelli RM compatibili cocleari (orecchio interno)\*  SI  NO
- neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali  SI  NO
- protesi oculari magnetiche  SI  NO
- clips vascolari o schegge in materiale ferromagnetico  SI  NO

**Controindicazioni relative che necessitano di una valutazione medica**

- clip vascolari cerebrali (aneurisma)\*  SI  NO
- protesi dentaria fissa o mobile  SI  NO
- protesi o viti ortopediche (per pregresse fratture, interventi correttivi, viti, chiodi ecc)\*  SI  NO
- protesi al cristallino\*  SI  NO
- protesi otologiche (orecchio medio)\*  SI  NO
- espansori mammari  SI  NO
- protesi valvolari cardiache\*  SI  NO
- ritiene di non poter avere altre protesi/apparecchi o altri corpi metallici all'interno del corpo di cui potrebbe NON esserne a conoscenza? dove? .....  SI  NO
- distrattori della colonna  SI  NO
- derivazione spinale e ventricolare  SI  NO
- impianti oculari(molle palpebrali, punti retinici)\*  SI  NO
- punti metallici da pregresso intervento chirurgico  SI  NO
- filtri vascolari, stents  SI  NO
- spirale intrauterina (IUD)\*  SI  NO
- tatuaggi estesi  SI  NO
- piercing localizzazione:.....  SI  NO
- pompa di infusione per insulina o altri filtri  SI  NO
- anemia falciforme  SI  NO
- gravidanza in atto o presunta (data ultima mestruazione.....)  SI  NO
- allergie (farmaci, mezzi di contrasto, ecc)  SI  NO
- ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere  SI  NO
- ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia, traumi da esplosioni  SI  NO
- claustrofobia  SI  NO

\*in caso di risposta affermativa è necessario fornire documentazione di compatibilità magnetica da parte della struttura che ha effettuato l'intervento

**Ha subito interventi chirurgici? Quali?**

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Testa .....  | Addome .....    |
| Collo .....  | Estremità ..... |
| Torace ..... | Altri .....     |

**SANITARIO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Profilo Professionale: ..... Firma: ..... Data: .....

**IL MEDICO RESPONSABILE DELL'ESAME RM**

preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata l'eventuale visita medica AUTORIZZA L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE RM

Firma del medico responsabile dell'esame RM: ..... Data: .....

**IL PAZIENTE**

Dichiaro di essere stato sufficientemente informato sui rischi e le controindicazioni all'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura RM, dichiaro di aver collaborato nel modo ottimale alla compilazione del questionario anamnestico ed acconsento all'esecuzione dell'esame.

FIRMA DEL PAZIENTE ..... Data: .....

NOME E COGNOME:.....

**Compilare con la massima attenzione il seguente questionario**

La invitiamo inoltre a lasciarci in visione la documentazione radiologica, la descrizione dell'intervento/i subito/i e il certificato rilasciato dallo specialista ortopedico (tutti elementi di fondamentale importanza per una corretta interpretazione diagnostica).

•Vi sono stati traumi?

Passati (indichi la data e l'accaduto).....  
 .....

Recenti (indichi la data dell'accaduto).....  
 .....

•Che tipo di cure sono state effettuate?

Antinfiammatori, antidolorifici o antibiotici).....  
 Ionoforesi, ultrasuoni o altro.....

Bendaggio o gesso.....per quanti giorni?.....

Ha utilizzato le stampelle?.....per quanti giorni?.....

•Ha subito interventi chirurgici?

Artroscopia.....o artrotomia (con il classico taglio) .....

Quando è stato effettuato l'intervento?.....

Se non ha con se o avesse smarrito il foglio descrittivo dell'intervento, descriva cosa le è stato fatto.....  
 .....  
 .....

Ci sono state complicanze (infezioni) post- intervento?  SI  NO

Ha effettuato precedenti esami radiologici?  SI  NO

Radiografie  SI  NO

Ecografie  SI  NO

TAC  SI  NO

Risonanza Magnetica  SI  NO

**SINTOMI:**

Ha dolore?  SI  NO

Il dolore è: all'interno  all'esterno   
 dietro  davanti

La caviglia si è gonfiata?  SI  NO

Cammina con difficoltà?  SI  NO

Ha cedimenti improvvisi per minime irregolarità del terreno?  SI  NO

Data:.....

Firma .....



Studio Radiologico Bernasconi

## CONSENSO INFORMATO ALLA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI MEZZO DI CONTRASTO PER RISONANZA MAGNETICA

### INFORMAZIONE

Durante l'esame a cui Lei sarà sottoposto le verrà effettuata una iniezione endovenosa di una sostanza a base di Gadolinio, detta "mezzo di contrasto". Senza tale somministrazione le possibilità diagnostiche sono ridotte in misura più o meno marcata.

Al riguardo La informiamo che le caratteristiche di tali farmaci "permettono tranquillità di impiego, pur tenendo in considerazione i rischi generici di ipersensibilità, caratteristici di ogni formulazione iniettabile" (Circolare del Ministero della Sanità 900.VI/11.AG./642 del 17.9.97). E' necessario comunicare al Medico Responsabile dell'esame eventuali allergie prima dell'esame stesso.

La somministrazione di mezzo di contrasto, può comportare alcuni lievi effetti collaterali (sensazione di calore, rossore, nausea, vomito, cefalea, eruzioni cutanee, prurito) che si risolvono spontaneamente o con somministrazione di farmaci. In casi rarissimi (probabilità inferiore a 1 su 10.000 indagini) e senza che se ne possa prevedere la comparsa può provocare reazioni gravi e solo eccezionalmente pericolose per la vita. Estremamente rara è l'evenienza di reazione vagale all'introduzione dell'ago con possibile arresto cardiaco.

Per ogni evenienza, durante l'esame è sempre immediatamente disponibile personale medico-infermieristico ed un Medico Rianimatore all'interno della struttura che Le somministrerà immediate e appropriate cure o, se necessario, provvederà ad un trasferimento presso la più vicina unità ospedaliera..

**Dopo l'esame Le sarà richiesto di rimanere in osservazione per circa 30 minuti.**

La somministrazione di mezzi di contrasto a base di Gadolinio per via endovenosa è controindicata in caso di insufficienza renale, nelle donne in stato di gravidanza e nei bambini di età inferiore a un anno.

#### E' necessario specificare prima di essere sottoposto a mezzo di contrasto se:

Soffre di asma	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, in terapia con
Soffre di allergie	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, specificare
Ha avuto reazioni al mezzo di contrasto	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, specificare
VALORE CREATININA: mg/dL in data	VALORE GFR mL/min/1,73m <sup>2</sup> FIRMA	
<b>GFR <input type="checkbox"/> &gt;60    GFR <input type="checkbox"/> &gt;30 occorre preparazione    GFR <input type="checkbox"/> &lt;30 esame non viene effettuato</b>		

### CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE

Il sottoscritto ..... nato a..... il....., residente a ..... via ....., tel.....

- Dichiaro di essere stato/a adeguatamente informato/a dal dr..... sull'indagine RM che deve effettuare, in particolare circa le modalità di esecuzione, l'utilità, tutte le possibili reazioni avverse e i fattori di rischio .
- Dichiaro di aver pienamente compreso le modalità di esecuzione, l'utilità, tutte le possibili reazioni avverse e i fattori di rischio
- Dichiaro di essere a **DIGIUNO** stretto da almeno 8 ore
- **Accosente alla somministrazione del mezzo di contrasto**

Firma del paziente: .....

Firma del medico Responsabile dell'esame RM: .....

Data:...../...../...../


N.B. L'esame contrastografico non verrà eseguito in caso di mancata esplicita approvazione e firma di questo documento.

Lotto

Quantità

Flusso

	PREPARAZIONE ALL'ESAME
--	------------------------

- **Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore**
  - **Portare CREATININA almeno 7 giorni prima dell'esame;**  
in alternativa è possibile comunicare  tramite l'indirizzo mail:  
*prenotazione@studioradiologicobernasconi.it*
-